APOLLO 40 Transfer

Bomba de trasiego neumática de pistón

CE Ex II 2GT6 X

Bomba de trasiego neumática de pistón utilizable para la transferencia rápida de fluidos en los sectores naval, industrial y petroleo, fluidos residuales, aceite de motor, aceite de engranajes, fluido hidráulico, grasas y aceite en general. Disponible en dos distintas rélaciones y caudales (8:1 y 16:1).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TKP5071A	APOLLO 40 TRANSFER 8:1 Bomba neumatica de trasiego en soporte, con regulador de presiòn
TKP25161A	APOLLO 40 TRANSFER 16:1 Bomba neumatica de trasiego en soporte, con regulador de presiòn

Datos Técnicos

APOLLO40 TRANSFER 8:1

Relación: 8:1

Capacidad por ciclo: cm^3 500

Carrera: 80 mm

Caudal máximo de salida libre: ltrs. / min. 55

Número de ciclos por litro: 2

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Presión máxima de salida de material: **Bar (PSI) 64 (928)**
Presión máxima de entrada de aire: **Bar (PSI) 8 (116)**
Peso: **Kg 28**
Consumo de aire: **ltrs./min. 600-2650**
Sistema de juntas: **Mobile**
Conexión de entrada de material: **M 36x2mm**
Conexión de salida de material: **M 3/4"**
Material de las empaquetaduras: **PTFE – PE – CUERO**

APOLLO40 TRANSFER 16:1
Relación: **16:1**
Capacidad por ciclo: **cm^3 200**
Carrera: **80 mm**
Caudal máximo de salida libre: **ltrs. / min. 30**
Número de ciclos por litro: **5**
Presión máxima de salida de material: **Bar (PSI) 128 (1856)**
Presión máxima de entrada de aire: **Bar (PSI) 8 (116)**
Peso: **Kg 25**
Consumo de aire: **ltrs./min. 600-2650**
Sistema de juntas: **Mobile**
Conexión de entrada de material: **M 36x2mm**
Conexión de salida de material: **M 3/4"**
Material de las empaquetaduras: **PTFE – PE – CUERO**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it