

## GUARNIZIONI PER POMPE PNEUMATICHE A PISTONE

Guarnizioni per pompe pneumatiche a pistone in diversi materiali: PTFE, cuoio, polietilene ad alta intensità o poliuretano, compatibili con Binks, Anest Iwata, Graco, Wagner, Asturo, Falcioni e Larius



COD	DESCRIZIONE	ØE - ØI - H
913281	Guarnizione ptfe inf. tipo 328 H	30-17-6
913282	Guarnizione ptfe sup. tipo 328 H	25-12-6
914321	Guarnizione ptfe inf. tipo 432 H	34-20-6
914322	Guarnizione ptfe sup. tipo 432H	27-14-5
916341	Guarnizione ptfe inf. tipo 634/660 H	37-24-6
916342	Guarnizione ptfe sup. tipo 634/660 H	30-17-6
911031	Guarnizione ptfe inf. tipo 1032/1018 H	47-34-6
911032	Guarnizione ptfe sup. tipo 1032/1018 H	37-24-6
912061	Guarnizione ptfe inf. tipo 2066 H	47-34-6
912062	Guarnizione ptfe sup. tipo 2066 H	37-24-6

912541	Guarnizione ptfe inf. tipo 2548 H	53-39-6
912542	Guarnizione ptfe sup. tipo 2548 H	41-28-6
<b>BINKS</b>		
913312	Guarnizione ptfe tipo IW 331 sup.	33-16-4
913311	Guarnizione ptfe tipo IW 331 inf.	24-12-4
914312	Guarnizione ptfe tipo IW 431 sup.	32-20-4
914311	Guarnizione ptfe tipo IW 431 inf.	29-19-4
914332	Guarnizione ptfe tipo IW 433 inf.	32-20-4
914331	Guarnizione ptfe tipo IW 433 inf.	29-19-4
914332P	Guarnizione pehd tipo IW 433 inf.	32-20-4
914331P	Guarnizione pehd tipo IW 433 inf.	29-19-4
<b>ANEST IWATA</b>		
923012G	Guarnizione Cuoio tipo G 30 : 1 inf./sup	8-19,5-3,5
924512G	Guarnizione Cuoio tipo G 45 : 1 inf./sup.	52-36-4,5
926012G	Guarnizione Cuoio tipo G 60 : 1 inf./sup.	45-32-4
917402G	Guarnizione Cuoio tipo G 74 : 1 inf./sup.	53-37-4

926812G	Guarnizione Cuoio tipo G 68 : 1 inf./sup.	43-32-4
912301G	Guarnizione ptfe tipo G 23 : 1 inf.	21-13-3
912302G	Guarnizione ptfe tipo G 23 : 1 sup.	28-15-5
913012G	Guarnizione ptfe tipo G 30 : 1 inf./sup.	28-19,5-3,5
914512G	Guarnizione ptfe tipo G 45 : 1 inf./sup.	52-36-4,5
916012G	Guarnizione ptfe tipo G 60 : 1 inf./sup.	45-32-4
917401G	Guarnizione ptfe tipo G 74 : 1 inf./sup.	53-37-4
916812G	Guarnizione ptfe tipo G 68 : 1 inf./sup.	43-32-4
	<b>GRACO</b>	
94482001T	Guarnizione PTFE tipo 48:200 30 inf.	65-50-5,5
94482002	Guarnizione PE tipo 48:200 30 inf.	65-50-5,5
94482003T	Guarnizione PTFE tipo 48:200 30 sup.	50-35-5,5
94482004	Guarnizione PE tipo 48:200 30 sup.	50-35-5
	<b>WAGNER</b>	
913012	Guarnizione ptfe tipo K 30 inf./sup.	28-19,5-3,5
923012	Guarnizione Cuoio tipo K 30 inf./sup.	28-19,5-3,5

---

143080K	Kit Guarnizione tipo K 30 inf./sup.	
---------	-------------------------------------	--

---

**ASTURO**

---

912812	Guarnizione ptfe tipo FD 78 : 30 sup.	28-14-4
--------	---------------------------------------	---------

---

913512	Guarnizione ptfe tipo FD 78 : 30 inf.	35-19-4,5
--------	---------------------------------------	-----------

---

912814	Guarnizione ptfe tipo FD 30 K sup.	32,5-20-4
--------	------------------------------------	-----------

---

913514	Guarnizione ptfe tipo FD 30 K inf.	40,5-28-4
--------	------------------------------------	-----------

---

**FALCIONI**

---

912301	Guarnizione ptfe tipo L 23 : 1 inf.	21-13-3
--------	-------------------------------------	---------

---

912302	Guarnizione ptfe tipo L 23 : 1 sup.	28-15-5
--------	-------------------------------------	---------

---

913001	Guarnizione ptfe tipo L 30 : 1 inf./sup.	29-18-4,5
--------	--	-----------

---

BBS1479	Guarnizione ptfe tipo L 40 : 1 inf./sup.	24-16,5-4
---------	--	-----------

---

914512	Guarnizione ptfe tipo L 45 : 1 inf./sup.	50-35-5
--------	--	---------

---

916012	Guarnizione ptfe tipo L 60 : 1 inf./sup.	46-32-5
--------	--	---------

---

916011	Guarnizione Cuoio tipo L 60 : 1 inf./sup.	46-32-5
--------	---	---------

---

**LARIUS**

---

